

## لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۱

حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	ضخامت	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۱,۹۸۳,۶۶۰	۳	۳۲	EN ۴۱۱۰۵	۱	لوله های فاضلابی چسبی دارای استاندارد ملی ۹۱۱۹
(B)	۲,۵۳۹,۰۸۰	۳	۴۰	EN ۴۱۱۰۹	۲	
(B)	۳,۱۷۳,۸۵۰	۳	۵۰	EN ۴۱۱۱۳	۳	
(B)	۴,۱۲۶,۰۱۰	۳	۶۳	EN ۴۱۱۱۵	۴	
(BD)	۴,۹۱۹,۴۸۰	۳	۷۵	EN ۴۱۱۱۷	۵	
(BD)	۵,۹۵۰,۹۸۰	۳	۹۰	EN ۴۱۱۲۱	۶	
(BD)	۷,۷۷۵,۹۵۰	۳/۲	۱۱۰	EN ۴۱۱۲۶	۷	
(BD)	۸,۸۸۶,۸۰۰	۳/۲	۱۲۵	EN ۴۱۱۳۰	۸	
(B)	۱۱,۵۰۵,۲۲۰	۳/۲	۱۶۰	EN ۴۱۱۳۵	۹	
(BD)	۱۴,۲۸۲,۳۵۰	۴	۱۶۰	EN ۴۱۱۳۹	۱۰	
(B)	۱۷,۴۵۶,۲۰۰	۳/۹	۲۰۰	EN ۴۱۱۴۳	۱۱	
(BD)	۲۱,۸۲۰,۲۵۰	۴/۹	۲۰۰	EN ۴۱۱۴۷	۱۲	
(B)	۲۷,۴۵۳,۸۵۰	۴/۹	۲۵۰	EN ۴۱۱۵۱	۱۳	
(BD)	۳۴,۵۲۴,۷۷۰	۶/۲	۲۵۰	EN ۴۱۱۵۴	۱۴	
(B)	۴۲,۸۴۷,۰۴۰	۶/۲	۳۱۵	EN ۴۱۱۵۷	۱۵	
(BD)	۵۲,۷۶۵,۳۴۰	۷/۷	۳۱۵	EN ۴۱۱۶۱	۱۶	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	ضخامت	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(R)	۱,۰۳۱,۵۰۰	۱/۸	۳۲	EN ۴۲۱۱۰	۱۷	لوله های ناودانی دارای استاندارد ملی ۱۲۱۴۲
(R)	۱,۵۸۶,۹۳۰	۱/۸	۴۰	EN ۴۲۱۱۳	۱۸	
(R)	۱,۹۸۳,۶۶۰	۱/۸	۵۰	EN ۴۲۱۱۷	۱۹	
(R)	۲,۴۵۹,۷۴۰	۱/۸	۶۳	EN ۴۲۱۲۱	۲۰	
(R)	۳,۳۳۲,۵۵۰	۱/۸	۷۵	EN ۴۲۱۲۴	۲۱	
(R)	۳,۶۴۹,۹۴۰	۱/۸	۹۰	EN ۴۲۱۲۸	۲۲	
(R)	۵,۳۹۵,۵۵۰	۲/۲	۱۱۰	EN ۴۲۱۳۲	۲۳	
(R)	۶,۶۶۵,۱۰۰	۲/۵	۱۲۵	EN ۴۲۱۳۶	۲۴	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	ضخامت	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
آبرسانی	۶,۶۲۵,۴۲۰	۲/۷	۱۱۰	EN ۴۴۲۱۱	۲۵	لوله های آبرسانی دارای استاندارد ملی ۱۳۳۶۱-۲
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	ضخامت	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
عبور کابل های الکتریکی و مخابراتی	۱۳,۳۳۰,۱۹۰	۵/۳	۱۱۰	EN ۴۳۲۱۳	۲۶	لوله مخابراتی دارای استاندارد ملی ۱۱۱۰۵



## لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۱

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو ۴۵ درجه	۱	EN ۵۰۱۰۱۰۴	۴۰	۱۷۵	۶۸,۷۸۰	(B)
	۲	EN ۵۰۱۰۱۰۵	۵۰	۹۶	۱۰۱,۱۴۰	(B)
	۳	EN ۵۰۱۰۱۰۶	۶۳	۱۲۵	۱۴۸,۶۸۰	(B)
	۴	EN ۵۰۱۰۱۰۷	۷۵	۸۰	۱۹۴,۲۰۰	(BD)
	۵	EN ۵۰۱۰۱۰۸	۹۰	۵۰	۲۸۰,۱۷۰	(BD)
	۶	EN ۵۰۱۰۱۰۹	۱۱۰	۶۰	۴۰۲,۵۵۰	(BD)
	۷	EN ۵۰۱۰۱۱۰	۱۲۵	۳۶	۵۱۰,۷۷۰	(BD)
	۸	EN ۵۰۱۰۱۱۱	۱۶۰	۱۵	۹۴۴,۶۸۰	(BD)
	۹	EN ۵۰۱۰۱۱۲	۲۰۰	۶	۱,۶۶۴,۸۱۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو ۹۰ درجه	۱۰	EN ۵۰۱۰۳۰۴	۴۰	۱۲۰	۸۹,۰۱۰	(B)
	۱۱	EN ۵۰۱۰۳۰۵	۵۰	۷۰	۱۳۵,۵۳۰	(B)
	۱۲	EN ۵۰۱۰۳۰۶	۶۳	۸۰	۱۸۸,۱۳۰	(B)
	۱۳	EN ۵۰۱۰۳۰۷	۷۵	۶۰	۲۱۰,۳۸۰	(BD)
	۱۴	EN ۵۰۱۰۳۰۸	۹۰	۴۰	۳۴۶,۹۳۰	(BD)
	۱۵	EN ۵۰۱۰۳۰۹	۱۱۰	۳۶	۴۹۹,۶۴۰	(BD)
	۱۶	EN ۵۰۱۰۳۱۰	۱۲۵	۲۸	۶۴۲,۲۶۰	(BD)
	۱۷	EN ۵۰۱۰۳۱۲	۱۶۰	۱۰	۱,۲۲۷,۸۹۰	(BD)
	۱۸	EN ۵۰۱۰۳۱۱	۲۰۰	۶	۲,۱۸۴,۶۹۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
زانو خم ۸۷/۵ درجه	۱۹	EN ۵۰۱۰۲۰۶	۶۳	۷۵	۲۱۲,۴۰۰	(B)
	۲۰	EN ۵۰۱۰۲۰۸	۹۰	۲۶	۴۲۶,۸۳۰	(BD)
	۲۱	EN ۵۰۱۰۲۱۰	۱۱۰	۳۰	۶۳۹,۲۲۰	(BD)
	۲۲	EN ۵۰۱۰۲۱۲	۱۶۰	۱۰	۱,۲۲۷,۸۹۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی ۴۵ درجه	۲۳	EN ۵۰۲۰۱۰۴	۴۰	۵۲	۱۳۶,۵۴۰	(B)
	۲۴	EN ۵۰۲۰۱۰۵	۵۰	۳۲	۱۸۲,۰۶۰	(B)
	۲۵	EN ۵۰۲۰۱۰۶	۶۳	۴۶	۲۹۴,۳۳۰	(B)
	۲۶	EN ۵۰۲۰۱۰۷	۷۵	۳۰	۳۶۸,۱۶۰	(BD)
	۲۷	EN ۵۰۲۰۱۰۸	۹۰	۲۰	۵۹۶,۷۴۰	(BD)
	۲۸	EN ۵۰۲۰۱۰۹	۱۱۰	۲۰	۸۱۰,۱۶۰	(BD)
	۲۹	EN ۵۰۲۰۱۱۰	۱۲۵	۱۳	۱,۱۶۰,۱۱۰	(BD)
	۳۰	EN ۵۰۲۰۱۱۱	۱۶۰	۴	۲,۰۸۷,۶۰۰	(BD)



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



## لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۱

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی تبدیلی ۴۵ درجه	۳۱	EN ۵۰۲۰۳۰۷	۹۰×۶۳	۲۸	۴۴۴,۰۱۰	(BD)
	۳۲	EN ۵۰۲۰۳۰۸	۱۱۰×۶۳	۳۶	۵۸۰,۵۶۰	(BD)
	۳۳	EN ۵۰۲۰۳۰۹	۱۱۰×۷۵	۳۰	۶۲۹,۱۱۰	(BD)
	۳۴	EN ۵۰۲۰۳۱۰	۱۱۰×۹۰	۲۴	۷۰۲,۹۴۰	(BD)
	۳۵	EN ۵۰۲۰۳۱۱	۱۲۵×۱۱۰	۱۶	۱,۰۳۱,۶۶۰	(BD)
	۳۶	EN ۵۰۲۰۳۱۲	۱۶۰×۱۱۰	۴	۱,۴۵۵,۴۵۰	(BD)
	۳۷	EN ۵۰۲۰۳۱۳	۱۶۰×۱۲۵	۴	۱,۶۵۲,۶۸۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی ۹۰ درجه	۳۸	EN ۵۰۲۰۲۰۴	۴۰	۶۸	۱۲۴,۴۱۰	(B)
	۳۹	EN ۵۰۲۰۲۰۵	۵۰	۴۰	۱۶۲,۸۴۰	(B)
	۴۰	EN ۵۰۲۰۲۰۶	۶۳	۶۰	۲۲۶,۵۶۰	(B)
	۴۱	EN ۵۰۲۰۲۰۷	۷۵	۳۶	۳۴۱,۸۷۰	(BD)
	۴۲	EN ۵۰۲۰۲۰۸	۹۰	۲۶	۵۰۱,۶۷۰	(BD)
	۴۳	EN ۵۰۲۰۲۰۹	۱۱۰	۲۴	۶۷۳,۶۱۰	(BD)
	۴۴	EN ۵۰۲۰۲۱۰	۱۲۵	۲۰	۸۳۹,۴۹۰	(BD)
	۴۵	EN ۵۰۲۰۲۱۱	۱۶۰	۶	۱,۶۷۷,۹۶۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راهی تبدیلی ۹۰ درجه	۴۶	EN ۵۰۲۰۴۰۷	۹۰×۶۳	۳۳	۳۸۱,۳۱۰	(BD)
	۴۷	EN ۵۰۲۰۴۰۸	۱۱۰×۶۳	۲۴	۴۹۰,۵۴۰	(BD)
	۴۸	EN ۵۰۲۰۴۰۹	۱۱۰×۹۰	۱۶	۶۰۲,۸۱۰	(BD)
	۴۹	EN ۵۰۲۰۴۱۰	۱۲۵×۹۰	*	بزودی	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راه خم ۸۷/۵ درجه	۵۰	EN ۵۰۲۰۵۰۶	۶۳	۴۵	۲۷۵,۱۱۰	(B)
	۵۱	EN ۵۰۲۰۵۰۸	۹۰	۲۰	۵۵۰,۲۲۰	(BD)
	۵۲	EN ۵۰۲۰۵۰۹	۱۱۰	۲۰	۷۸۸,۹۲۰	(BD)
	۵۳	EN ۵۰۲۰۵۱۱	۱۶۰	۶	۱,۶۷۷,۹۶۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راه تبدیلی خم ۸۷/۵ درجه	۵۴	EN ۵۰۲۰۶۰۶	۹۰×۶۳	۲۵	۴۸۰,۴۳۰	(BD)
	۵۵	EN ۵۰۲۰۶۰۷	۱۱۰×۶۳	۱۶	۶۴۰,۲۳۰	(BD)
	۵۶	EN ۵۰۲۰۶۰۸	۱۱۰×۹۰	۱۲	۷۴۷,۴۵۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سه راه دریچه بازدید کامل	۵۷	EN ۵۰۶۰۲۰۹	۱۱۰	۱۶	۱,۰۰۱,۳۲۰	(BD)



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



## لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۰۱

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
تبدیل (غیرهم مرکز)	۵۸	EN ۵۰۴۰۱۰۷	۷۵×۶۳	۴۰	۱۴۶,۶۶۰	(BD)
	۵۹	EN ۵۰۴۰۱۱۲	۹۰×۶۳	۱۰۰	۲۳۱,۶۲۰	(BD)
	۶۰	EN ۵۰۴۰۱۱۳	۹۰×۷۵	۲۴	۲۰۷,۳۵۰	(BD)
	۶۱	EN ۵۰۴۰۱۱۶	۱۱۰×۶۳	۶۰	۲۹۴,۳۳۰	(BD)
	۶۲	EN ۵۰۴۰۱۱۸	۱۱۰×۹۰	۶۰	۲۸۹,۲۷۰	(BD)
	۶۳	EN ۵۰۴۰۱۲۱	۱۲۵×۶۳	۵۴	۲۹۳,۳۲۰	(BD)
	۶۴	EN ۵۰۴۰۱۲۵	۱۲۵×۹۰	۴۴	۳۶۰,۰۷۰	(BD)
	۶۵	EN ۵۰۴۰۱۲۶	۱۲۵×۱۱۰	۳۱	۳۵۱,۹۸۰	(BD)
	۶۶	EN ۵۰۴۰۱۳۰	۱۶۰×۱۱۰	۱۸	۵۷۲,۴۷۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
تبدیل تو در تو (غیرهم مرکز)	۶۷	EN ۵۰۴۰۲۰۷	۶۳×۳۲	۱۳۰	۱۰۳,۱۷۰	(B)
	۶۸	EN ۵۰۴۰۲۰۸	۶۳×۴۰	۱۳۰	۱۰۶,۲۰۰	(B)
	۶۹	EN ۵۰۴۰۲۱۰	۶۳×۵۰	۱۳۰	۱۱۱,۲۶۰	(B)
	۷۰	EN ۵۰۴۰۲۰۹	۹۰×۶۳	۵۰	۲۰۳,۳۰۰	(BD)
	۷۱	EN ۵۰۴۰۲۱۴	۱۱۰×۷۵	۲۸	۲۵۷,۹۲۰	(BD)
	۷۲	EN ۵۰۴۰۲۱۵	۱۲۵×۱۱۰	۲۴	۲۸۷,۲۵۰	(BD)
	۷۳	EN ۵۰۴۰۲۲۰	۱۶۰×۱۲۵	۳۰	۵۹۰,۶۷۰	(BD)
	۷۴	EN ۵۰۴۰۲۲۵	۲۰۰×۱۶۰	۱۲	۱,۱۸۱,۳۵۰	(BD)
	نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
درپوش کپ	۷۵	EN ۵۰۵۰۱۰۶	۶۳	۱۱۸	۸۶,۹۸۰	(B)
	۷۶	EN ۵۰۵۰۱۰۷	۷۵	۹۰	۹۰,۰۲۰	(BD)
	۷۷	EN ۵۰۵۰۱۰۸	۹۰	۵۵	۱۶۰,۸۲۰	(BD)
	۷۸	EN ۵۰۵۰۱۰۹	۱۱۰	۷۲	۲۳۶,۶۸۰	(BD)
	۷۹	EN ۵۰۵۰۱۱۰	۱۲۵	۵۶	۲۵۰,۸۴۰	(BD)
	۸۰	EN ۵۰۵۰۱۱۱	۱۶۰	۱۱	۴۵۴,۱۳۰	(BD)
	نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
درپوش انتهایی لوله	۸۱	EN ۵۰۵۰۲۰۳	۳۲	۵۰۰	۴۱,۴۷۰	(B)
	۸۲	EN ۵۰۵۰۲۰۶	۶۳	۹۵	۸۹,۰۱۰	(B)
	۸۳	EN ۵۰۵۰۲۰۷	۷۵	۷۰	۱۱۵,۳۰۰	(BD)
	۸۴	EN ۵۰۵۰۲۰۸	۹۰	۵۰	۱۵۰,۷۱۰	(BD)
	۸۵	EN ۵۰۵۰۲۰۹	۱۱۰	۲۸	۲۲۷,۵۷۰	(BD)
	۸۶	EN ۵۰۵۰۲۱۰	۱۲۵	۲۴	۲۲۹,۶۰۰	(BD)
	نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)
درپوش دو طرفه	۸۷	EN ۵۰۵۰۳۸	۹۰	۸۸	۸۹,۰۱۰	(BD)



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



## لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۱

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
دریچه بازدید کامل	۸۸	EN ۵۰۶۰۱۰۶	۶۳	۸۰	۱۹۶,۲۲۰	(B)
	۸۹	EN ۵۰۶۰۱۰۸	۹۰	۳۳	۳۵۴,۰۰۰	(BD)
	۹۰	EN ۵۰۶۰۱۰۹	۱۱۰	۴۴	۵۵۷,۳۰۰	(BD)
	۹۱	EN ۵۰۶۰۱۱۰	۱۲۵	۳۶	۶۶۸,۵۵۰	(BD)
	۹۲	EN ۵۰۶۰۱۱۱	۱۶۰	۱۵	۱,۱۲۴,۷۱۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
درب دریچه بازدید	۹۳	EN ۵۰۶۰۳۰۶	۶۳	سفارشی	۱۰۴,۱۸۰	(B)
	۹۴	EN ۵۰۶۰۳۰۸	۹۰	سفارشی	۲۲۶,۵۶۰	(BD)
	۹۵	EN ۵۰۶۰۳۰۹	۱۱۰	سفارشی	۲۸۱,۱۸۰	(BD)
	۹۶	EN ۵۰۶۰۳۱۰	۱۲۵	سفارشی	۲۸۴,۲۲۰	(BD)
	۹۷	EN ۵۰۶۰۳۱۲	۱۶۰	سفارشی	۳۲۹,۴۴۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کلاhek سه کاره	۹۸	EN ۵۰۸۰۱۰۴	۶۳*۷۵*۹۰	۳۸	۳۲۶,۸۴۰	(B)
	۹۹	EN ۵۰۸۰۱۰۸	۱۲۵*۱۱۰*۹۰	۴۵	۷۹۸,۰۲۰	(B)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کوپلینگ (رابط) ترمزدار	۱۰۰	EN ۵۰۷۰۱۰۵	۵۰	۱۲۰	۶۵,۷۴۰	(B)
	۱۰۱	EN ۵۰۷۰۱۰۶	۶۳	۱۲۰	۱۱۳,۲۸۰	(B)
	۱۰۲	EN ۵۰۷۰۱۰۷	۷۵	۹۰	۱۶۶,۸۹۰	(BD)
	۱۰۳	EN ۵۰۷۰۱۰۸	۹۰	۵۲	۲۱۵,۴۴۰	(BD)
	۱۰۴	EN ۵۰۷۰۱۰۹	۱۱۰	۳۶	۲۸۵,۲۳۰	(BD)
	۱۰۵	EN ۵۰۷۰۱۱۰	۱۲۵	۲۴	۳۴۲,۸۸۰	(BD)
	۱۰۶	EN ۵۰۷۰۱۱۱	۱۶۰	۸	۶۲۴,۰۵۰	(BD)
	۱۰۷	EN ۵۰۷۰۱۱۲	۲۰۰	۶	۱,۲۰۲,۶۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کوپلینگ (رابط) بدون ترمز	۱۰۸	EN ۵۰۷۰۲۰۳	۳۲	۲۸۰	۴۶,۵۳۰	(B)
	۱۰۹	EN ۵۰۷۰۲۰۶	۶۳	۴۴	۱۲۳,۴۰۰	(B)
	۱۱۰	EN ۵۰۷۰۲۰۷	۷۵	۳۳	۱۶۷,۹۰۰	(BD)
	۱۱۱	EN ۵۰۷۰۲۰۸	۹۰	۱۸	۲۴۲,۷۵۰	(BD)
	۱۱۲	EN ۵۰۷۰۲۰۹	۱۱۰	۳۴	۳۲۰,۶۳۰	(BD)
	۱۱۳	EN ۵۰۷۰۲۱۰	۱۲۵	۲۴	۳۵۷,۰۴۰	(BD)
	۱۱۴	EN ۵۰۷۰۲۱۲	۲۰۰	۶	۱,۲۰۲,۶۰۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
کمبربند تعمیری	۱۱۵	EN ۵۱۴۰۱۰۶	۶۳	۴۰	۲۰۵,۳۲۰	(B)
	۱۱۶	EN ۵۱۴۰۱۰۸	۹۰	۱۸	۲۹۴,۳۳۰	(BD)
	۱۱۷	EN ۵۱۴۰۱۰۹	۱۱۰	۳۶	۳۵۹,۰۶۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
شیر یک طرفه	۱۱۸	EN ۵۰۹۰۱۰۱	۱۱۰	۴	۶,۸۷۰,۶۳۰	(BD)



قیمتهای فوق نقدی می باشد و ۹٪ ارزش افزوده در قیمتتهای فوق لحاظ شده است

## لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۰۱

نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
چهار راه ۴۵ درجه	۱۱۹	EN ۵۱۳۰۱۰۹	۱۱۰×۱۱۰	۱۲	۱,۱۰۰,۴۴۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
سیفون ۱۳۵ درجه	۱۲۰	EN ۵۰۳۰۱۰۶	۶۳	۶۰	۲۳۸,۷۰۰	(B)
	۱۲۱	EN ۵۰۳۰۱۰۷	۷۵	۴۰	۳۵۸,۰۵۰	(BD)
	۱۲۲	EN ۵۰۳۰۱۰۸	۹۰	۲۲	۴۶۱,۲۱۰	(BD)
	۱۲۳	EN ۵۰۳۰۱۰۹	۱۱۰	۲۰	۷۵۶,۵۵۰	(BD)
	۱۲۴	EN ۵۰۳۰۱۱۰	۱۲۵×۱۱۰	۲۲	۸۴۶,۵۷۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
موفه (کوپلینگ غلاف دار)	۱۲۵	EN ۵۱۱۰۱۰۶	۶۳	۶۰	۱۴۷,۶۷۰	(B)
	۱۲۶	EN ۵۱۱۰۱۰۸	۹۰	۷۶	۲۲۳,۵۳۰	(BD)
	۱۲۷	EN ۵۱۱۰۱۰۹	۱۱۰	۴۸	۳۱۵,۵۷۰	(BD)
	۱۲۸	EN ۵۱۱۰۱۱۰	۱۲۵	۳۲	۴۲۱,۷۷۰	(BD)
نوع محصول	ردیف	کد محصول	سایز	تعداد در بسته	قیمت (ریال)	حوزه کاربرد
رابط انبساطی (اورینگ دار)	۱۲۹	EN ۵۱۲۰۱۰۶	۶۳	*	بزودی	(B)
	۱۳۰	EN ۵۱۲۰۱۰۸	۹۰	۳۶	۳۹۳,۴۵۰	(BD)
	۱۳۱	EN ۵۱۲۰۱۰۹	۱۱۰	۲۴	۵۵۶,۲۹۰	(BD)
	۱۳۲	EN ۵۱۲۰۱۱۰	۱۲۵	*	بزودی	(BD)





اتصالات دو سر و سه سر کوبله (بدون نیاز به استفاده از کولپینگ)

لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۱

حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۵۹,۶۸۰	۱۵۰	۳۲	EN ۵۰۱۰۵۰۳	۱۳۳	زانو دوسر کوبله ۹۰ درجه
(B)	۱۰۶,۲۰۰	۶۳	۵۰	EN ۵۰۱۰۵۰۵	۱۳۴	
(B)	۱۸۲,۰۶۰	۲۸	۶۳	EN ۵۰۱۰۵۰۶	۱۳۵	
(BD)	۲۶۳,۹۹۰	۵۱	۷۵	EN ۵۰۱۰۵۰۷	۱۳۶	
(BD)	۳۵۷,۰۴۰	۳۴	۹۰	EN ۵۰۱۰۵۰۸	۱۳۷	
(BD)	۵۱۳,۸۰۰	۳۹	۱۱۰	EN ۵۰۱۰۵۰۹	۱۳۸	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۵۷,۶۵۰	۱۷۰	۳۲	EN ۵۰۱۰۴۰۳	۱۳۹	زانو دوسر کوبله ۴۵ درجه
(B)	۸۰,۹۲۰	۷۷	۵۰	EN ۵۰۱۰۴۰۶	۱۴۰	
(B)	۱۵۴,۷۵۰	۱۰۰	۶۳	EN ۵۰۱۰۴۰۷	۱۴۱	
(BD)	۲۱۱,۳۹۰	۶۴	۷۵	EN ۵۰۱۰۴۰۸	۱۴۲	
(BD)	۲۸۷,۲۵۰	۴۲	۹۰	EN ۵۰۱۰۴۰۹	۱۴۳	
(BD)	۳۷۷,۲۷۰	۴۵	۱۱۰	EN ۵۰۱۰۴۱۰	۱۴۴	
(BD)	۴۸۹,۵۳۰	۳۶	۱۲۵	EN ۵۰۱۰۴۱۱	۱۴۵	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۱۰۹,۲۴۰	۹۲	۳۲	EN ۵۰۲۰۷۰۳	۱۴۶	سه راهی سه سر کوبله ۴۵ درجه
(B)	۱۷۴,۹۸۰	۳۴	۵۰	EN ۵۰۲۰۷۰۸	۱۴۷	
(B)	۳۱۴,۵۶۰	۴۰	۶۳	EN ۵۰۲۰۷۰۹	۱۴۸	
(BD)	۴۴۸,۰۶۰	۲۷	۷۵	EN ۵۰۲۰۷۱۰	۱۴۹	
(BD)	۶۲۸,۱۰۰	۱۸	۹۰	EN ۵۰۲۰۷۱۱	۱۵۰	
(BD)	۸۶۰,۷۳۰	۱۸	۱۱۰	EN ۵۰۲۰۷۱۳	۱۵۱	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(BD)	۴۸۰,۴۳۰	۴۸	۹۰×۶۳	EN ۵۰۲۱۰۱۰	۱۵۲	سه راهی تبدیلی سه سر کوبله ۴۵ درجه
(BD)	۵۹۶,۷۴۰	۳۲	۱۱۰×۶۳	EN ۵۰۲۱۰۰۸	۱۵۳	
(BD)	۷۸۴,۸۷۰	۲۴	۱۱۰×۹۰	EN ۵۰۲۱۰۰۹	۱۵۴	
(BD)	۸۹۹,۱۶۰	۱۷	۱۲۵×۱۱۰	EN ۵۰۲۰۱۱۱	۱۵۵	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(B)	۸۵,۹۷۰	۱۰۰	۳۲	EN ۵۰۲۰۸۰۳	۱۵۶	سه راهی سه سر کوبله ۹۰ درجه
(B)	۱۴۷,۶۷۰	۴۰	۵۰	EN ۵۰۲۰۸۰۵	۱۵۷	
(B)	۲۵۱,۸۵۰	۵۵	۶۳	EN ۵۰۲۰۸۰۶	۱۵۸	
(BD)	۳۵۳,۰۰۰	۳۲	۷۵	EN ۵۰۲۰۸۰۷	۱۵۹	
(BD)	۴۳۷,۹۵۰	۲۴	۹۰	EN ۵۰۲۰۸۰۸	۱۶۰	
(BD)	۶۹۴,۸۵۰	۲۴	۱۱۰	EN ۵۰۲۰۸۰۹	۱۶۱	
(BD)	۸۰۹,۱۴۰	۱۸	۱۲۵	EN ۵۰۲۰۸۱۰	۱۶۲	
حوزه کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
(BD)	۳۴۹,۹۶۰	۳۰	۹۰×۶۳	EN ۵۰۲۰۹۰۷	۱۶۳	سه راهی تبدیلی سه سر کوبله ۹۰ درجه
(BD)	۴۹۴,۵۹۰	۳۶	۱۱۰×۶۳	EN ۵۰۲۰۹۰۸	۱۶۴	
(BD)	۶۱۳,۹۴۰	۲۸	۱۱۰×۹۰	EN ۵۰۲۰۹۰۹	۱۶۵	



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



لوله های برقی نسوز با قابلیت خم سرد (شاخه ۶ متری + کوپله)

دارای استاندارد ملی ۱-۱۱۲۱۵

لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۱

قیمت (ریال)	تعداد در بسته	رنگ	ضخامت	کد محصول	ردیف	نوع محصول
۶۴۴,۱۰۰	۳۰	سفید-نارنجی	۱/۵	EN ۴۳۱۰۱	۱	لوله برقی سایز ۲۰
۸۰۵,۳۷۰	۲۵	سفید-نارنجی	۱/۵	EN ۴۳۱۰۶	۲	لوله برقی سایز ۲۵
۱,۲۰۷,۷۲۰	۱۵	سفید-نارنجی	۱/۸	EN ۴۳۱۱۱	۳	لوله برقی سایز ۳۲
۵۲۷,۴۴۰	۳۰	زرد-طوسی	۱/۵	EN ۴۳۳۰۴	۴	لوله برقی سایز ۲۰
۶۵۹,۳۱۰	۲۵	زرد-طوسی	۱/۵	EN ۴۳۳۰۶	۵	لوله برقی سایز ۲۵
۹۸۸,۹۶۰	۱۵	زرد-طوسی	۱/۸	EN ۴۳۳۱۱	۶	لوله برقی سایز ۳۲
قیمت (ریال)	تعداد در بسته	رنگ	سایز	کد محصول	ردیف	نوع محصول
۳۰,۴۳۰	۴۵۰	سفید	۳۰cm	EN ۵۰۱۰۶۰۴	۷	زانو عصایی برقی سایز ۲۰
۳۹,۵۶۰	۳۵۰	سفید	۳۷cm	EN ۵۰۱۰۶۰۱	۸	زانو عصایی برقی سایز ۲۰
۵۳,۷۶۰	۲۵۰	سفید	۳۷cm	EN ۵۰۱۰۶۰۲	۹	زانو عصایی برقی سایز ۲۵
۶۱,۸۷۰	سفارشی	سفید	۳۷cm	EN ۵۰۱۰۶۰۳	۱۰	زانو عصایی برقی سایز ۳۲
قیمت (ریال)	تعداد در بسته	رنگ	ضخامت	سایز	ردیف	نوع محصول
۱۳,۰۰۰	۸۰۰	سفید	-	۲۰	۱۱	کوپلینگ برقی
۱۹,۰۰۰	۵۷۰	سفید	-	۲۵	۱۲	
۳۸,۰۰۰	سفارشی	سفید	-	۳۲	۱۳	
قیمت (ریال)	تعداد در بسته	رنگ	ضخامت	سایز	ردیف	نوع محصول
بزودی	*	سفید	*	۲۰	۱۴	زانو مساوی
بزودی	*	سفید	*	۲۵	۱۵	
بزودی	*	سفید	*	۳۲	۱۶	



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی





## جارو برقی مرکزی اینگل

لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۱

قیمت (ریال)	تعداد در بسته	رنگ	کد محصول	ردیف	نوع محصول
۱,۷۹۷,۹۹۰	۷	زرد	EN۴۳۲۲۰	۱	لوله ۵۰*۳ (هرشاخه ۳/۴۰ متری)
۸۰,۹۲۰	۷۷	زرد	EN۵۰۱۰۴۲۰	۲	زانو دو سر کوپله ۵۰*۴۵
۱۰۶,۲۰۰	۶۳	زرد	EN۵۰۱۰۵۲۰	۳	زانو دو سر کوپله ۵۰*۸۷/۵
۱۷۴,۹۸۰	۳۴	زرد	EN۵۰۲۰۷۲۰	۴	سه راهی سه سر کوپله ۵۰*۴۵
۱۴۷,۶۷۰	۴۰	زرد	EN۵۰۲۰۸۲۰	۵	سه راهی سه سر کوپله ۵۰*۸۷/۵
۶۵,۷۴۰	۱۲۰	زرد	EN۵۰۷۰۱۲۰	۶	کوپلینگ ترمزدار ۵۰
۱۰۱,۱۴۰	۹۶	زرد	EN۵۰۱۰۱۲۰	۷	زانو ۵۰*۴۵
۱۸۲,۰۶۰	۳۲	زرد	EN۵۰۲۰۱۲۰	۸	سه راهی ۵۰*۴۵



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



# لوله های استخری UPVC فشار قوی ۱۶بار

## ENGEL HYDROPOOL

بر اساس استاندارد ۲-۱۴۵۲ DIN EN اروپا و ۲-۱۳۳۶۱ ISIRI ایران

لیست قیمت (مصرف کننده) اجراء از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۱

### ایرنگل

تولید کننده لوله و اتصالات UPVC  
(فاضلابی، تودمانی، برقی و مخبراتی)

تعداد در بسته	قیمت هر شاخه (۵متری (ریال)	قیمت هر ۱ متر (ریال)	ضخامت	کد محصول	ردیف	نوع محصول
۳۰	۷۷۱,۰۰۰	۱۵۴,۲۰۰	۱.۵	EN ۴۱۰۱۰۱	۱	لوله هیدروپول سایز ۲۰
۲۵	۱,۱۵۴,۷۷۰	۲۳۰,۹۵۴	۱.۹	EN ۴۱۰۱۰۳	۲	لوله هیدروپول سایز ۲۵
۱۵	۱,۵۴۶,۶۲۰	۳۰۹,۳۲۴	۲.۴	EN ۴۱۰۱۰۵	۳	لوله هیدروپول سایز ۳۲
۱۰	۲,۴۸۰,۶۰۰	۴۹۶,۱۲۰	۳	EN ۴۱۰۱۰۹	۴	لوله هیدروپول سایز ۴۰
۷	۳,۶۹۰,۸۵۰	۷۳۸,۱۷۰	۳.۷	EN ۴۱۰۱۱۳	۵	لوله هیدروپول سایز ۵۰
۶	۵,۹۰۳,۲۹۰	۱,۱۸۰,۶۵۸	۴.۷	EN ۴۱۰۱۱۵	۶	لوله هیدروپول سایز ۶۳
۴	۸,۴۴۰,۵۳۰	۱,۶۸۸,۱۰۶	۵.۶	EN ۴۱۰۱۱۷	۷	لوله هیدروپول سایز ۷۵
۳	۱۲,۰۰۱,۹۲۰	۲,۴۰۰,۳۸۴	۶.۷	EN ۴۱۰۱۲۱	۸	لوله هیدروپول سایز ۹۰
۳	۱۴,۶۹۷,۵۳۰	۲,۹۳۹,۵۰۶	۶.۶	EN ۴۱۰۱۲۶	۹	لوله هیدروپول سایز ۱۱۰
۲	۱۸,۸۴۷,۲۸۰	۳,۷۶۹,۴۵۶	۷.۴	EN ۴۱۰۱۳۰	۱۰	لوله هیدروپول سایز ۱۲۵
۱	۳۰,۸۴۶,۸۹۰	۶,۱۶۹,۳۷۸	۹.۵	EN ۴۱۰۱۳۵	۱۱	لوله هیدروپول سایز ۱۶۰

لوله ها به صورت شاخه های ۵متری می باشند.

جهت جلوگیری از خط و خش و حفظ ظاهر ، کلیه لوله ها دارای بسته بندی می باشند.

قیمتهای فوق نقدی می باشد و ۹٪ ارزش افزوده در قیمتتهای فوق لحاظ شده است

